

Explore Geiranger AS

TILSYNSRAPPORT NR. 21/7780-5 og avslutning av tilsyn

2022

Innhold

1	Om tilsynet	3
2	Avvik	3
3	Observasjoner	3

Her er endelig tilsynsrapport etter dokumenttilsyn med Explore Geiranger AS. Vi beklager sen saksbehandling.

Tilsynsrapporten inneholder ingen vedtak om pålegg. Vi anser dermed tilsynet som avsluttet.

Virksomheten har ikke kommentert utkast til tilsynsrapport.

1 Om tilsynet

Tilsynet er gjennomført som dokumenttilsyn av Explore Geiranger, og ble varslet 11.10.2021. Dere har sendt oss dokumentasjon i forbindelse med tilsynet 12.10.2021

Temaet for tilsynet er årlig uavhengig teknisk kontroll av innretningsnummer 10220.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en *observasjon*. Det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres

Vi beklager sen utgivelse av endelig tilsynsrapport.

2 Avvik

Tilsynet konkluderte ikke med noen avvik.

3 Observasjoner

Tilsynet konkluderte ikke med noen observasjoner.

Rapportdato: 10.08.2022

Geir-Rune Samstad
Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*

Trond Østerås
Tilsynsleder