

TILSYNSRAPPORT NR. 22/1204-6

2022

Innhold

1	Om tilsynet	1
2	Avvik og avslutning av tilsyn	1
3	Klagerett.....	1

1 Om tilsynet

Tilsynet er gjennomført som dokumenttilsyn av Moss kommune, og ble varslet 7. juni 2022. Dere har sendt oss dokumentasjon i forbindelse med tilsynet 27. juni 2022.

Temaet for tilsynet er årlig uavhengig teknisk kontroll av innretningsnummer 0304.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en *observasjon*. Det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres

2 Avvik og avslutning av tilsyn

Det ble ikke funnet noen avvik under dokumenttilsynet. Virksomheten har ikke sendt inn uttalelse til utkast til rapport. Tilsynet anses derfor med dette som avsluttet.

3 Klagerett

En eventuell klage stiles til Samferdselsdepartementet, men sendes til Statens jernbanetilsyn. Klagefrist er tre uker fra mottakelse av dette brevet. Det vises for øvrig til retten etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19, til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om klagerett ligger på våre nettsider www.sjt.no.

Rapportdato: 02.09.2022

Geir-Rune Samstad

Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur***

Eskil Lorås

Tilsynsleder