

Arendal Wakeboardklubb
Storgaten 25B
4876 GRIMSTAD
Norway

Att.:

Saksbehandler: Ronny Angel Løvstad,
Vår ref.: 25/4384-6
Deres ref.:
Dato: 11.08.2025

Tilsynsrapport med vedtak om pålegg

Om tilsynet

Statens jernbanetilsyn (SJT) utførte et tilsyn av Arendal Wakeboardklubb. Tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn i anlegget den 11. juni 2025. Åpningsmøte ble avholdt digitalt på teams den 5. juni 2025 og sluttmøtet ble avholdt digitalt på teams den 18. juni 2025.

Vårt revisjonslag bestod av Ronny Angel Løvstad (tilsynsleder) og Trond Østerås (medrevisor).

Fra virksomheten deltok Egil Furre (driftsleder).

Tema for tilsynet var:

- Risikovurderinger av driften av vannskitrekket
- Kompetansekrav og opplæring av driftspersonell
- Instruks for driftspersonell
- Kontroll og vedlikehold av innretningene
- Beredskap og vakthold
- Hendelsesrapportering

Tilsynet ble gjennomført som en del av vårt årlige tilsynsprogram. Tilsynet er basert på stikkprøver. Det innebærer at det kan eksistere mangler som ikke er blitt avdekket under tilsynet.

Arendal Wakeboardklubb er en stabil driftsorganisasjon som er driftet som et idrettslag. Det fremsto som at virksomheten jobbet aktivt med sikkerhet i driften av vannskitrekket. Imidlertid er det behov for bedre dokumentasjon av dette arbeidet. Det ble funnet forbedringspunkter og mangler som medfører avvik fra tivoliforskriften.

Vi har mottatt dokumenter som er sendt fra virksomheten 2. juli 2025, etter at utkast til tilsynsrapport var ferdig. Vår vurdering av disse dokumentene er innarbeidet i endelig tilsynsrapport. Rapporten inneholder 3 vedtak.

Vedtak

1. Vedtak om å utarbeide rutiner for rapportering og varsling ved ulykke, alvorlig hendelser og hendelser

Vi har fattet følgende vedtak:

Arendal Wakeboardklubb må lage rutiner for rapportering og varsling av alvorlige hendelser og ulykker til Statens jernbanetilsyn (SJT) og Statens Havarikommisjon (SHK)

De nye rutinene må sendes til oss på [skjema for innsending av dokumentasjon](#), eller til post@sjt.no innen **1. oktober 2025**.

Hva regelverket sier

Tivoliforskriften sier i § 2-6 at når det skjer en ulykke eller alvorlig hendelse, skal virksomheten straks varsle Statens havarikommisjon. Varsling skal skje muntlig. Videre følger det av tivoliforskriftens § 2-7 at virksomheten skal sende en felles rapport til Statens jernbanetilsyn og Statens havarikommisjon ved ulykker og alvorlige hendelser. Rapporten skal sendes så snart som mulig og senest innen 72 timer.

Virksomheten skal sende en rapport til Statens jernbanetilsyn ved hendelser. Rapporten skal sendes innen 8 dager.

Rapportene sendes inn via skjemaet «Rapportere ulykke, alvorlig hendelse og hendelse» på www.sjt.no.

Hva vi fant under tilsynet

- Utdaterte definisjoner av hvilke hendelser som skal rapporteres til SJT
- Virksomheten mangler varslingsrutiner til SHK

Vår vurdering

Virksomheten skal hele tiden vurdere om driften av innretningen er innenfor akseptabel risiko. Registrering av hendelser gir virksomheten viktig kunnskap for å kunne forebygge uønskede hendelser.

Dere skal også dokumentere hvordan hendelser er fulgt opp, og at dere har rutiner for registrering og håndtering av uønskede hendelser.

Etter vårt syn har Arendal Wakeboardklubb ikke et godt nok system for å beskrive hva som er en rapporteringspliktig hendelse, og hvordan dette skal rapporteres til Statens jernbanetilsyn.

Det manglet også varslingsrutiner for ulykker og alvorlig hendelser hvor det fremgikk at Statens Havarikommisjon skal varsles muntlig.

Dette er et avvik fra kravet i tivoliforskriften §§ 2-6 og 2-7

2. Vedtak om å utarbeide avvikssystem

Vi har fattet følgende vedtak:

Arendal Wakeboardklubb må utarbeide en beskrivelse av systemet for avvikshåndtering.

Kopi av beskrivelsen må sendes inn på [skjema for innsending av dokumentasjon](mailto:skjema%20for%20innsending%20av%20dokumentasjon@sjt.no), eller til post@sjt.no innen **1.oktober 2025**

Hva regelverket sier

Sikkerhetsstyringssystemet skal beskrive avviksrutinene til virksomheten. Dette følger av tivoliforskriften § 2-11 tredje ledd bokstav b.

Rutinene skal omfatte hvordan det jobbes med registrering og oppfølging av avvik internt i virksomheten

Hva vi fant under tilsynet

- Virksomheten har en hendelseslogg
- Det var uklart om det registreres avvik fra drift
- Systemet for avvikshåndtering var ikke dokumentert

Vår vurdering

Avvik skal benyttes systematisk som et verktøy for kontinuerlig forbedring av sikkerheten i virksomheten. Begrepet "avvik" omfatter mer enn bare ulykker og nesten-ulykker; det inkluderer også mindre hendelser og situasjoner som under andre omstendigheter kunne ha utviklet seg til alvorlige hendelser.

I henhold til gjeldende definisjoner omfatter avvik følgende kategorier:

- **Ulykke:** En uønsket eller plutselig hendelse, eller en bestemt rekke slike hendelser, som fører til død, alvorlig personskade, eller betydelige materielle skader på eiendom eller miljø.
- **Alvorlig hendelse:** En uønsket hendelse som under andre omstendigheter kunne ha ført til en ulykke.
- **Hendelse:** Enhver annen uønsket hendelse enn en ulykke eller alvorlig hendelse, som har sammenheng med driften og som påvirker driftssikkerheten.

Under tilsynet så vi at virksomheten har et system for å registrere tekniske hendelser, som fungerer som det skal og er et godt verktøy for de ansatte i en vedlikeholdssammenheng. Vi fikk likevel inntrykk av at forståelsen av hvilke typer avvik som skal registreres ikke er kalibrert mot de type hendelser virksomheten er pliktig å rapportere videre til SJT. For at informasjonen om hendelser skal komme inn til virksomheten må det foreligge informasjon i hva slags hendelser det er ønskelig at de ansatte skriver ned.

Terskelen for å rapportere avvik internt bør være svært lav, slik at virksomheten kan lære og se sammenhenger fra alle typer hendelser, også de som bare er tilløp til hendelser og hendelser hvor det gikk bra. Avvik gir virksomheten viktig informasjon om driften fra de som står nærmest

publikum, og skal også brukes i de årlige risikovurderingene. Da er virksomheten avhengig av at slike hendelser og avvik skrives ned.

At virksomheten har mangler i rutinen for intern avviksregistrering er et avvik fra § 2-11 tredje ledd bokstav b.

3. Vedtak om årlige tekniske uavhengige kontroller

Vi har fattet følgende vedtak:

Arendal Wakeboardklubb må lage rutiner som sikrer at de årlige uavhengige tekniske kontrollene blir ferdige innenfor angitt frist.

Rutinene må sendes til oss på [skjema for innsending av dokumentasjon](#), eller til post@sjt.no innen **1. oktober 2025**.

Hva regelverket sier

Tivoliforskriftens § 2-15 første ledd sier at man skal benytte et uavhengig inspeksjonsorgan til en teknisk kontroll av fornøyelsesinnretningen. Videre i fjerde ledd står det at fremgangsmåten skal følge reglene i den relevante standarden.

EN 13814, del 3, punkt 4.3.2, bokstav c), siste kulepunkt sier at når en inspeksjon er slutført skal man utstede en rapport fra den periodiske kontrollen.

Hva vi fant under tilsynet

- Resultat av årlig teknisk uavhengig kontroll er at anlegget er midlertidig godkjent

Vår vurdering

I henhold til § 2-15 i tivoliforskriften, skal virksomheten årlig bruke et uavhengig inspeksjonsorgan til teknisk kontroll av fornøyelsesinnretningen. Standarden EN 13814 krever at rapporten for periodisk/årlig inspeksjon skal signeres og utstedes etter tilfredsstillende funksjonstester, og det er virksomhetens ansvar å registrere inspeksjonsrapportene i loggen for fornøyelsesinnretningen og beholde en kopi som del av manualen.

Det forelå ingen endelig rapport etter utbedringer, med inspeksjonsorganets godkjenning av gjennomførte tiltak. Dette viser at dere ikke har fulgt kravene i standarden som er grunnlaget for den årlige tekniske uavhengige kontrollen.

Manglende fullføring av inspeksjonsrapporten er et avvik fra kravet i tivoliforskriften § 2-15.

Tilsynsfunn

1. Funn knyttet til risikovurdering

Hva regelverket sier

I henhold til tivoliforskriften § 2-11 tredje ledd bokstav c) skal dere ha en beskrivelse av hvordan jevnlig risikovurderinger og de tilhørende handlingsplanene skal gjennomføres.

Tivoliforskriftens § 2-12 første ledd sier at risikovurderingen skal gjennomføres i tråd med anerkjente metoder. Avvik skal være en del av grunnlaget for risikovurderingene.

Hva vi fant under tilsynet

- Risikovurdering med tilhørende handlingsplan manglet
- Rutiner for å hvordan jevnlig risikovurderinger og de tilhørende handlingsplanene skal gjennomføres er ikke beskrevet
- Virksomheten har få ansatte

Deres uttalelse

Vi har mottatt dokumentet "Risikovurdering Furrebanen 2025 Rev A.pdf" den 2.juli 2025 med en oversikt over uønskede hendelser. Det er vurdert konsekvenser og risiko med nye tiltak. Det er supplert med dokument "Instruks for risikovurdering.pdf" som beskriver hvordan og når en risikovurdering for banen skal fylles ut.

Vår vurdering

Dere har utarbeidet en risikovurdering for driften av vannskitrekket med en handlingsplan i de nye tiltakene. Det er besluttet at dere vurderer risikoen ulikt basert på hvor erfaren kjøreren er. Tiltak som samsvarer med risikonivået ser ut til å være innarbeidet internt hos dere. Siden det er utarbeidet en risikovurdering, i kombinasjon med instruks for å gjennomføre risikovurderingene anser vi avviket som lukket.

2. Funn knyttet til NDT-program for vannskitrekket

Hva regelverket sier

Tivoliforskriftens § 3-5 sier at virksomheten skal ha rutiner for kontroll og vedlikehold av fornøylesesinnretningen. Kontroll- og vedlikeholdsarbeidet skal være lagt opp slik at det forebygger ulykker og alvorlige hendelser.

Hva vi fant under tilsynet

- NDT-program er ikke spesifisert

Vår vurdering

Under tilsynet ble det observert at virksomheten mangler et spesifisert NDT-program (ikke-destruktiv testing), som er essensielt for å avdekke potensielle svakheter i innretningene. Det er flere kritiske komponenter som skal opprettholde sikkerheten til fornøylesesinnretningen.

Dere bør vurdere om det er behov for å innføre et NDT-program som en del av kontrollrutinene, særlig der standarder eller erfaringer fra drift tilsier at det kan være nødvendig, selv om leverandøren ikke har spesifisert slike krav. Virksomheten bør også vurdere om det er behov for hyppigere kontroller og vedlikehold enn det som er anbefalt, for å effektivt forebygge ulykker og alvorlige hendelser. Vi anser ikke funnet som et avvik fra regelverket, men anbefaler at dere gjør en vurdering av behovet for oppdatering av egne kontrollrutiner når det gjelder NDT-testing.

Klagefrist

Dere kan klage på vedtakene innen tre uker fra dere mottar tilsynsrapporten. Se vedlegget med regelverk og rettigheter for mer informasjon.

Rapportdato:

11.08.2025

Ingunn D. Rognes
seniorrådgiver

Ronny Angel Løvstad
Overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Vedlegg 1 Regelverk og rettigheter

Vi kan føre tilsyn og fatte vedtak

Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven¹) § 12 gir SJT myndighet til å føre tilsyn.

Vi varsler om at vi vil fatte vedtak etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven²) § 16.

Vedtak om pålegg om å gi oss opplysninger og gjennomføre korrigerende tiltak er hjemlet i lov om fornøyelsesinnretninger §§ 14 og 15.

Dere har rett til å få veiledning om regelverket

Etter forvaltningsloven § 11 har dere rett til å få veiledning om krav i lover og forskrifter som vi fører tilsyn etter. Dette betyr at dere kan kreve å få vite hvilke lover og forskrifter som gjelder for din virksomhet, hvor dere finner dette regelverket og hvordan vi tolker krav i regelverket. Vi kan ikke gi konkrete råd om hvordan dere skal oppfylle regelverket.

Dere har rett til å klage på vedtak

Dere kan klage på hele eller deler av vedtaket til Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. En eventuell klage sender dere til Statens jernbanetilsyn post@sjt.no. Klagefrist er tre uker fra dagen dere mottar tilsynsrapporten. På våre nettsider finner dere mer informasjon om hvordan dere går frem for å [klage](#).

Dere har rett til å få informasjon om vår saksbehandling

Dere har rett til å få vite hvordan vi behandler saken og få innsyn i dokumentene i deres sak etter forvaltningsloven §§ 18-21.

Vi publiserer tilsynsrapporter på våre nettsider

Vi publiserer våre rapporter fra tilsyn med sikkerhet på våre nettsider, etter at vi har gjort en individuell vurdering om deler av rapporten skal unntas i henhold til offentleglova³ og eventuell skjermes i henhold til annet regelverk.

Dere kan kontakte oss

Ta gjerne kontakt med oss, hvis dere har spørsmål til dette brevet eller saken generelt. Dere kan sende en e-post til post@sjt.no eller ringe oss på telefon **22 99 59 00**. Angi saksnummeret når dere kontakter oss.

¹ Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven) LOV-2017-05-22-30

² Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) LOV-1967-02-10

³ Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova) LOV-2006-05-19-16